

Déxium*

Comprimidos

Uso Veterinário

Dexametasona

Via oral

Fórmula

Cada comprimido de 185 mg contém:
Dexametasona0,454 mg
Excipiente q.s.p.185 mg

Déxium Comprimidos possui na sua formulação 0,454 mg de Dexametasona, que é um análogo sintético à prednisolona, porém com atividade anti-inflamatória mais potente e efeitos metabólicos e hormonais melhorados.*

Em relação à atividade mineralocorticoide a Dexametasona não causa retenções significativas de sódio e água.

A modificação realizada na estrutura básica deste esteróide resultou numa maior atividade anti-inflamatória e melhores efeitos metabólicos e hormonais.

1 Estudos experimentais realizados em
2 animais e as evidências acumuladas
3 demonstraram que a Dexametasona
4 exerce uma atividade anti-inflamatória
5 superior a da prednisolona e da
6 hidrocortisona, consequentemente
7 a dose do Déxium* Comprimidos
8 é marcadamente inferior aquela da
9 prednisona ou prednisolona, além de
10 reduzidos efeitos secundários.
Os animais sob limitada ou controlada ingestão protéica tem perda de nitrogênio quando submetidos a doses de Dexametasona excessivamente altas.

INDICAÇÕES: Déxium* Comprimidos

é indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, anti-reumática e antialérgica.

Para o tratamento de artrite reumatóide utilizar somente depois de serem tentadas outras medidas terapêuticas com resultados insatisfatórios. Suas principais indicações em terapia de suporte são:

- Dermatoses não específicas: como eczemas de verão, de origem sistêmica e atópicas;
- Nas condições inflamatórias de vários tipos como nas artrites agudas;
- No tratamento das gonites.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

A dose de Déxium* Comprimidos, como acontece com outras preparações à base de potentes corticosteróides, deve ser determinada de acordo com a severidade da afecção, tolerância e porte do animal, e conforme orientação do Médico Veterinário.

Cães:

Meio a 3 comprimidos por dia, numa só dose ou administrada em 2 vezes.

Gatos:

Meio a um comprimido diariamente, numa só dose ou em 2 vezes.

Linha ChemiPet®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Administrar durante 7 dias consecutivos ou até que uma resposta terapêutica seja obtida. Quando esta for atingida, a dosagem deve ser diminuída gradativamente, numa média de 0.125 mg (um quarto de comprimido) por dia até que uma dose de manutenção seja estabelecida pelo Médico Veterinário. Se nenhuma resposta terapêutica for notada ao final do tratamento, o diagnóstico deverá ser reavaliado.

EFEITOS COLATERAIS:

A suspensão do tratamento após o uso prolongado de corticosteróides pode provocar insuficiência dos supra-renais e exarcebação ao processo patológico que estava sendo tratado, além de depressão, anorexia, oligodipsia (redução da ingestão de água), oligúria (redução da frequência urinária), distúrbios gastrintestinais ou choque agudo.

A administração em animais no último terço de gestação pode induzir o primeiro estágio do parto e pode precipitar parto prematuro seguido de morte fetal e retenção de placenta.

Seu animal de estimação deve ser consultado periodicamente pelo Médico Veterinário.



0026-1014

Proprietário:

CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.

Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP

Tel.: (11) 2274-7022 - Fax (11) 2274-9659

CNPJ: 01.299.649/0001-18 - Indústria Brasileira

*Marca Requerida - www.chemitec.com.br

Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.

R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP

CNPJ: 50.472.547/0001-68.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

- Não administrar nas infecções por vírus, no estágio virêmico.
- Administrar com cuidado em animais com insuficiência cardíaca, diabetes e osteoporose.
- Exceto em terapia por urgência não administrar em animais com nefrite crônica ou hiper corticalismo (Síndrome de Cushing).

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 2 blisters com 10 unidades cada de Déxium* Comprimidos.

Conservar à temperatura ambiente, (15 °C a 30 °C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário. Licenciado no M. A. sob nº 8730 em 30/10/03.

Resp. Técnico:

Adriana Cini - CRMV/SP 8413.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.

Linha ChemiPet®