

Chemitril®

Comprimidos 50 mg

Uso Veterinário
Antibiótico de amplo espectro

Fórmula - Cada comprimido contém:
Enrofloxacino (ácido 1-ciclopropil-7-[4-etil-1-piperazinil]-6-fluoro-1,4-diidro-4-oxo-3-quinolino-carboxílico).....50 mg
Excipiente q.s.p. 120 mg

INDICAÇÕES:

Chemitril® Comprimidos 50 mg

é indicado para cães e gatos no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Espiroquetas e Mycoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino, tais como:

• Infecções respiratórias:

pneumonias e broncopneumonias causadas por *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Klebsiella sp*, *Mycoplasma sp*, *Pasteurella sp*, *Pseudomonas sp*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp*.

• Infecções gastrointestinais:

diarreias, gastrites, enterites causadas por *Campylobacter sp*, *Escherichia coli*, *Salmonella sp*, *Treponema sp*.

• Infecções dérmicas:

piodermites causadas por *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas sp*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermitis*.

• Infecções urogenitais:

cistite, nefrite, pielonefrite, piometra causadas por *Brucella sp*, *Enterobacter sp*, *Escherichia coli*, *Klebsiella sp*, *Mycoplasma sp*, *Proteus sp*, *Pseudomonas sp*, *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*.

• Infecções do ouvido:

otites causadas por *Proteus sp*, *Pseudomonas sp*, *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*.

• **Profilaxia das infecções pós-operatórias**, principalmente nas castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Linha ChemiPet®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
Administrar **Chemitril® Comprimidos 50 mg** por via oral, acompanhado ou não de alimentos.

DOSAGEM:

A dose recomendada é de 5 mg de Enrofloxacino por kilo de peso corporal, uma vez ao dia, durante 5 dias consecutivos.

| Peso do animal (kg) | Dose diária |
|---------------------|----------------|
| 05 Kg | ½ comprimido |
| 10 Kg | 01 comprimido |
| 20 Kg | 02 comprimidos |

PRECAUÇÕES:

- Não administrar em animais durante a fase de crescimento rápido, ou seja, dos 2 aos 8 meses de idade para as raças pequenas e médias e até os 18 meses para as raças grandes.
- Não administrar em gatos com menos de 2 meses de idade.
- Não administrar o produto em conjunto com complexos vitamínicos ou soluções contendo ferro, zinco, manganês e cálcio, pois reduzem a absorção do Enrofloxacino.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 1 blister com 10 unidades de **Chemitril® Comprimidos 50 mg**.

Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

“VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO”

A administração deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 7.689 em 26/03/01.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.

Seu animal de estimação deve ser consultado periodicamente pelo Médico Veterinário.



0023-0513

Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022 - Fax (11) 2274-9659
CNPJ: 01.299.649/0001-18 - Indústria Brasileira
©Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cristina P. Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.
R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP
CNPJ: 50.472.547/0001-68

Linha ChemiPet®