

Elo-xicam*

Anti-inflamatório não esteroide para cães e gatos com ação rápida e segura

CHEMITEC[®]
Agro-Veterinária

Linha ChemiPet[®]



COMPRIMIDO
Sabor Carne
PALATÁVEL



EFICÁCIA COM AÇÃO PROLONGADA
SEM COMPLICAÇÕES GÁSTRICAS

FÓRMULA Elo-xicam*

Comprimidos de 0,5 mg

Cada comprimido de 200 mg contém:
Meloxicam..... 0,5 mg
Excipiente q.s.p. 200 mg

Comprimidos de 2 mg

Cada comprimido de 200 mg contém:
Meloxicam..... 2,0 mg
Excipiente q.s.p. 200 mg

Injetável 0,2%

Cada 100 mL contém:
Meloxicam..... 0,2 g
Veículo q.s.p. 100 mL

INDICAÇÃO


Elo-xicam* Comprimidos e Elo-xicam* Injetável são potentes anti-inflamatórios não esteroides, inibidores de tromboxanos e prostaglandinas, com excelentes propriedades antipirética e analgésica.

Meloxicam é considerado inibidor preferencial da cicloxigenase - 2 (COX 2) (seletivo), resultando em menores efeitos colaterais e sem complicações gástricas, por um período maior de tratamento.


Elo-xicam* Comprimidos e Elo-xicam* Injetável são indicados em processos inflamatórios dos cães e gatos e nas patologias dolorosas agudas.




MELOXICAM AÇÃO SELETIVA



EFICÁCIA ELO-XICAM COMPRIMIDOS (CÃES E GATOS)



EFEITO MAIS RÁPIDO NO COMBATE A DOR.



POSOLOGIA E DOSAGEM

A duração do tratamento deverá ser determinada conforme orientação do Médico Veterinário e ou de acordo com a gravidade da patologia.

Elo-xicam* Comprimidos 2 mg DOSE PARA CÃES



Primeiro dia de tratamento:
2 comprimidos de 2 mg para cada 20 kg de peso corporal (0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Segundo dia de tratamento:
1 comprimido de 2 mg para cada 20 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Comprimidos 2 mg deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se um tratamento de 5 a 7 dias consecutivos nos casos de patologias agudas.



Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg DOSE PARA CÃES E GATOS



Primeiro dia de tratamento:
2 comprimidos de 0,5 mg para cada 5 kg do peso corporal. (0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Segundo dia de tratamento:
1 comprimidos de 0,5 mg para cada 5 kg do peso corporal. (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se um tratamento de 5 a 7 dias consecutivos nos casos de patologias agudas.



Tratamento 1 comprimidos de 0,5 mg para cada 5 kg do peso corporal. (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se que o tratamento não ultrapasse 4 dias.

Elo-xicam* Injetável 0,2% DOSE PARA CÃES E GATOS




Primeiro dia de tratamento:
1,0 mL de Elo-xicam* Injetável 0,2% para cada 10 kg de peso corporal (0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Segundo dia de tratamento:
0,5 mL de Elo-xicam* Injetável 0,2% para cada 10 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Injetável 0,2% deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se até duas aplicações consecutivas.



Dose única 0,15 mL de Elo-xicam* Injetável 0,2% para cada 1 kg de peso corporal (0,3 mg de meloxicam por kg de peso corporal).





Elo-xicam*

Linha ChemiPet®

Por que os
veterinários
indicam
Elo-xicam*?

- Ação rápida
- Baixa toxicidade para períodos longos de tratamento
- Fácil administração (comprimido e injetável)
- Segurança comprovada
- Fácil aceitação (comprimido palatável sabor carne)



CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Rua Palmares, 51 • São Paulo/SP • Tel.: (11) 2274-7022

chemitec.com.br

 [chemitec.agroveterinaria](https://www.facebook.com/chemitec.agroveterinaria)

Elo-xicam* Marca Requerida