



Guia de Produtos

Animais de Produção e Equinos



CHEMITEC[®]

Antibióticos injetáveis

Gentatec®

Antibiótico injetável, indicado para o tratamento de infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, mastite e metrite dos bovinos e suínos causadas por bactérias sensíveis ao sulfato de gentamicina.

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 50 e 100 mL.

Fórmula:

Cada mL contém:
Gentamicina (como sulfato) 40 mg
Veículo q.s.p.....1 mL

Dosagem: Consulte a bula.



Chemiflor®

Solução Injetável

Indicado para o tratamento de doenças respiratórias, diarreias decorrentes de doenças infecciosas, conjuntivites e pododermatites dos bovinos e suínos causadas por bactérias sensíveis ao florfenicol.

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 30 e 100 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Florfenicol30 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem:
bovinos: (via subcutânea): 2 mL a cada 15 kg.
suínos: (via intramuscular): 1 mL a cada 15 kg.



Chemitril®

Injetável 10%

Indicado para o tratamento de gastroenterites, infecções respiratórias, otites, metrites, mastites, agalaxias, infecções pós-parto, infecções genito-urinárias, infecções dérmicas, infecções de umbigo e cascos dos bovinos e suínos, causadas por bactérias sensíveis ao enrofloxacin. É também recomendado como preventivo de infecções pós-operatórias, como castrações, descornas, laparotomias e lesões acidentais.

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 10, 50 E 500 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Enrofloxacin10 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem: administração somente pela via intramuscular. Bovinos e suínos: Aplicar 1,0 mL a cada 40 kg de peso vivo, diariamente, durante 3 a 5 dias. Nas infecções respiratórias complicadas e anaplasmose aplicar 1,0 mL a cada 20 kg de peso vivo, durante 5 dias.



Antibiótico intramamário

Gentatec® Vaca Seca

Indicado no tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação (vaca seca) causadas por bactérias sensíveis à gentamicina. Sua ação prolongada estende-se por 40 dias.

DISPLAY CONTENDO 30 SERINGAS DE 10 g CADA.

Fórmula:

Cada seringa de 10 g contém:
Gentamicina (sulfato) 400 mg
Veículo q.s.p.....10 g

Dosagem: uma seringa (10 g) em cada quarto.



Gentatec® Mastite 150 mg

Indicado no tratamento das mastites agudas e crônicas das vacas em lactação, causadas por bactérias sensíveis à gentamicina.

DISPLAY CONTENDO 30 SERINGAS DE 10 mL CADA.

Fórmula:

Cada seringa de 10 mL contém:
Gentamicina (sulfato micronizado).....400 mg
Veículo q.s.p.....10 mL

Dosagem: uma seringa (10 mL) em cada quarto.



Anti-Inflamatórios

Déxium®

Solução Injetável

Formulação à base de dexametasona. Indicado para bovinos e suínos na terapêutica de urgência, quando necessitam de uma ação corticosteroide rápida e intensa e nos processos inflamatórios e alérgicos.

FRASCO-AMPOLA CONTENDO 10 e 50 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Dexametasona0,2 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem: conforme a bula.



Flunixin Injetável Chemitec®

É um anti-inflamatório não esteroide, não narcótico que apresenta potente ação analgésica, antitérmica e antiendotóxica à base de flunixin (meoglumina). Indicado para equinos, bovinos e suínos para o tratamento da dor (inclusive cólica), febre e processos inflamatórios.

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 10 e 50 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Flunixin (meoglumina)5 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem: Equinos - 1 mL a cada 45 kg.
Bovinos e suínos - 2 mL a cada 45 kg.



Diurético + Anti-Inflamatório

Diuzon®

Solução Injetável

Combinação de uma marcada ação diurética da triclormetiazida, com uma potente ação anti-inflamatória da dexametasona. Indicado para reduzir o edema fisiológico do parto, da glândula mamária das vacas leiteiras. Indicado para bovinos.

FRASCOS-AMPOLA CONTENDO 10 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Triclormetiazida1 g
Dexametasona0,05 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem: conforme a bula.



Antiparasitários

Ivertec® 1%

Endectocida indicado na prevenção, tratamento e controle de vermes redondos pulmonares e gastrintestinais, carrapatos e bernes de bovinos.

FRASCOS PLÁSTICOS COM 50 ML, 500 ML E 1 LITRO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Ivermectina1 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem: (via subcutânea) 1 mL a cada 50 kg.



Ricobendazole 13,6% Chemitec®

Especialmente indicado no tratamento de infestações parasitárias pulmonares e gastrintestinais de bovinos causadas pelas formas adultas e imaturas de nematódeos, cestódeos (tênia) e trematódeos (fasciola).

FRASCO-AMPOLA CONTENDO 500 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Sulfóxido de Albendazol13,6 g
Veículo q.s.p.....100 mL

Dosagem: (via subcutânea): 1 mL a cada 40 kg.



Terapêuticos tópicos

Balsamex®

Pomada sedativa, descongestionante e balsâmica indicada para artropatias, contusões, luxações, tumores, reumatismo, algias musculares, torções, distensões ligamentosas, pisaduras, estados inflamatórios em geral, agudos ou crônicos. Indicado para bovinos, suínos e equinos.

BISNAGAS CONTENDO 30 e 100 g.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Salicilato de Metila.....	3 g
Bálsamo do Peru	5 g
Extrato Mole de Beladona	2 g
Cânfora.....	1 g
Óxido de zinco	20 g
Vaselina em pasta q.s.p.	100 g



Unguento Chemitec®

Indicado como cicatrizante de lesões de pele ocasionadas por feridas em geral. Indicado para o uso externo e cuidados com a pele dos bovinos.

BISNAGAS CONTENDO 50 e 200 g.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Óxido de Zinco	15 g
Ácido Cresílico.....	2 g
Excipiente q.s.p	100 g



! Produto tóxico para felinos.

Hemoparasiticidas

Beroseg®

Solução Injetável a 7%

Formulação à base de diaceturato de diminazeno, indicado para bovinos e equinos no tratamento da Babesiose. É eficaz no combate à *Babesia bigemina*, *Babesia bovis*, *Babesia equi*, *Babesia caballi*, agentes causadores da Babesiose (Piroplasmose).

FRASCO-AMPOLA CONTENDO 30 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Diminazeno (Diaceturato)	7 g
Veículo q.s.p.....	100 mL

Dosagem: (via intramuscular):

Bovinos - 1 mL a cada 20 kg.
Equinos - 1,5 mL a cada 20 kg.



Beroseg® Plus

Formulação à base de diaceturato de diminazeno, vitamina B12 e antipirina, indicado para bovinos e equinos no tratamento da Babesiose (Tristeza Bovina) e Tripanossomose (Mal das Cadeiras).

FRASCO-AMPOLA CONTENDO 50 mL.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Diminazeno (Diaceturato)	4 g
Cianocobalamina.....	4000 µg
Fenazona	40 g
Veículo, q.s.p.....	100 mL

Dosagem: (via intramuscular profunda):

Bovinos - 1 mL a cada 10 kg.
Equinos - 1,5 mL a cada 10 kg.



Desinfetantes

Biofor®

Desinfetante e detergente à base de iodophor com ação bactericida, fungicida e viricida. Indicado nas desinfecções de ambientes, utensílios, instalações e equipamentos, no controle bacteriano na água de bebida, banhos assépticos e pedilúvios.

Diluições:

Prevenção de doenças através da água de bebida dos animais: 1 L de produto para 2.000 L de água.

Desinfecção e pulverização de instalações e ambientes: 1 L de produto para 500 L de água.

Lavagem, desinfecção e pulverização de equipamentos, abatedouros e frigoríficos: 1 L de produto para 1.200 L de água.

FRASCO COM 1 LITRO E BOMBONA CONTENDO 5 LITROS.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Concentrado de iodophor 11,25 g*
Ácido Fosfórico 85%..... 15 g
Veículo q.s.p..... 100 mL
* Contém 2,25% de iodo livre



Clorexidina - Cetrimida Chemitec®

Desinfetante à base de clorexidina - cetrimida. Indicado na desinfecção e pulverização de instalações agropecuárias, galpões, bebedouros e comedouros, pedilúvio e rodolúvio, veículos de transporte e biotérios.

Diluições:

Assepsia de instrumentos, maquinários e instalações agropecuárias e veterinárias: 1 litro de Clorexidina-Cetrimida Chemitec® em 10 litros de água potável. Não é corrosivo e preserva os equipamentos.

FRASCO COM 1 LITRO E BOMBONA CONTENDO 5 LITROS.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Clorexidina (digluconato) 20% 1g
Cetrimida (cloreto) 0,5g
Veículo emoliente q.s.p 100 mL



Fenolina-21®

FENOLINA-21®: Desinfetante com ação sobre micro-organismos das espécies *Escherichia coli* e *Salmonella enteritidis*. É indicado como desinfetante de instalações rurais, como granjas, aviários, pocilgas, galpões e estábulos, além de, equipamentos e utensílios pecuários.

Diluições:

Para equipamentos e utensílios pecuários: Utilizar solução à 2% (1 parte de Fenolina-21® para 50 partes de água). Deixar em contato com a superfície durante 10 minutos.

TAMBORES CONTENDO 20 e 200 LITROS.

Fórmula Fenolina-21®:

Cada 100 mL contém:
Cresóis em Fenol 21 mL
Hidrocarbonetos saturados 21 mL
Emulsificantes saponáceos 22,15 g
Veículo q.s.p..... 100 mL



Fenocreol®

FENOCREOL®: Desinfetante com ação exclusiva sobre micro-organismos dos gêneros *Salmonella*, *Staphylococcus*, *Pseudomonas* e *Escherichia*, na ausência de matéria orgânica. Desinfecção de equipamentos e utensílios pecuários. Indicado nas afecções das mucosas das cavidades naturais e no tratamento do umbigo de animais recém-nascidos.

Diluições:

Para equipamentos e utensílios pecuários: Utilizar solução à 10% (1 parte de Fenocreol® para 9 partes de água). Deixar em contato com a superfície durante 5 a 10 minutos.

TAMBORES CONTENDO 20 e 200 LITROS.

Fórmula Fenocreol®:

Cada 100 mL contém:
Cresóis em Fenol 12 g
Hidrocarbonetos saturados 12 g
Emulsificantes saponáceos 12 g
Veículo q.s.p..... 100 mL



Glutam® Desinfetante

Desinfetante bactericida, fungicida e viricida à base de glutaraldeído + amônia quaternária. Desinfecção de instalações e equipamentos na bovinocultura, suinocultura e avicultura.

Diluições:

Desinfecção de ambientes e instalações: 1L do produto para 1.500L a 2.000 L de água.

Equipamentos, utensílios e ambientes altamente contaminados: 1L do produto para cada 1.000 L de água.

**FRASCO COM 1 LITRO E BOMBONA
CONTENDO 5 LITROS**

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Glutaraldeído 50%21,25 mL

Cloreto de Benzalcônio 50%.. 15 mL

Veículo q.s.p..... 100 mL



Quatermon® 12,5%, 30% e 50%

Desinfetantes de utensílios, equipamentos, ambientes pecuários em geral, clínicas veterinárias, hospitais veterinários, centros cirúrgicos. Bactericidas à base de cloreto de benzalcônio com ação tensoativa para uso externo no tratamento de feridas, na desinfecção da coleta de sêmen e no manejo da inseminação artificial além do uso nos processos de ordenha.

Dosagens: consultar a bula de cada produto.

FRASCOS COM 1 LITRO E BOMBONAS CONTENDO 5 LITROS.



Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloreto de benzalcônio12,5 g

Veículo q.s.p.....100 mL

obs: possui apresentação de 200 litros



Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloreto de benzalcônio30 g

Veículo q.s.p.....100 mL



Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloreto de benzalcônio50 g

Veículo q.s.p.....100 mL

ACH-80*

Bactericida e fungicida indicado para desinfecção de instalações e ambientes onde são criados bovinos, suínos e aves, o desinfetante ACH-80* é um produto altamente eficaz contra uma ampla variedade de fungos e bactérias. O uso de produtos como o desinfetante ACH-80* é essencial para o adequado manejo dos animais, auxiliando no controle sanitário e na redução da disseminação de doenças.

Dosagens: consultar a bula de cada produto.

**FRASCO COM 1 LITRO E BOMBONA
CONTENDO 5 LITROS**

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloreto de Benzalcônio 40%... 32 g

Veículo q.s.p.....100 mL



Atenção: as dosagens indicadas nesse material são um resumo da bula.



@chemitecsaudeanimal

@chemitecsaudeanimal9042

/chemitec.agroveterinaria

Tel: (11) 2274-7022

chemitec.com.br



Visite o nosso site apontando a câmera do seu celular